

P I A T R A O N L I N E

[+40318222333](tel:+40318222333) / office@piatraonline.com


Aleea Teisani nr.137A, sector 1, 014034 Bucuresti

Informations sur le produit / Fiche technique

SKIN - Le tissu en pierre

Revêtement en pierre véritable (ardoise et quartzite) avec tissu en coton à l'arrière

Nom du produit : **SKIN**



SKIN est la texture, le grain, la couleur et l'apparence de la vraie pierre dans un placage incroyablement fin avec un tissu de coton renforcé pour une résistance et une flexibilité totales de la feuille.

DIMENSIONS : La taille standard est de 1220 x 610 mm et le maximum de 2800 x 1250 mm (des tailles spéciales sont également disponibles sur demande).

ÉPAISSEUR :

0,7-1,00 mm (en fonction de la pierre)

POIDS :

900-1100 grammes par mètre carré (selon la pierre)

DEMANDE D'EMPLOI :

SKIN offre un éventail encore plus large de possibilités d'utilisation en raison de son extrême flexibilité et de son caractère unique. Le matériau peut être utilisé avec une simple colle à bois et peut être appliqué sur différentes possibilités : Murs, plafonds, intérieurs, meubles, plafonds, armoires, portes, etc.



OUTILS :

Les outils standard disponibles peuvent être utilisés pour l'application. Microstone est un matériau si doux qu'il peut être coupé avec un couteau à tapis ou des ciseaux bien aiguisés.

SCELLAGE :

Nous recommandons de traiter les plaques en une seule couche afin d'éviter les taches et la pénétration de corps étrangers. Les produits d'étanchéité recommandés peuvent être achetés chez Moeller Stone care ou Lithofin.

STOCKAGE :

Microstone doit être stocké à plat dans un environnement propre.

Dangers possibles :

Aucun risque connu



Mesures de premiers secours :

(dans des conditions normales)

inhalation : aucune mesure spécifique à
prendre contact avec la peau : aucune mesure
spécifique à prendre contact avec les yeux : aucune
mesure spécifique à prendre ingestion : aucune
mesure spécifique à prendre



Mesures en cas d'incendie

Moyens d'extinction appropriés : moyens d'extinction secs, mousse, CO2, eau pulvérisée
Risque lié aux gaz : en cas d'incendie, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone
peuvent être produits Équipement de protection spécial : aucune mesure spéciale n'est
nécessaire

Mesures en cas de déversement accidentel

Sans objet.

Restrictions d'exposition et équipements de protection individuelle

Pas de mesures spécifiques - il est recommandé de porter des lunettes de sécurité lors du traitement du matériau.

Propriétés chimiques et physiques

apparence :	solide (couleur du produit tel que fourni)
pH :	non applicable
point d'ébullition :	non applicable
point de fusion :	non applicable
température de décomposition :	> 300°C
point d'éclair :	non applicable
inflammabilité :	pas facilement inflammable
Propriétés explosives :	non applicable
Propriétés oxydantes :	non applicable
Pression de vapeur :	non applicable
Densité relative :	non applicable
Solubilité dans l'eau :	insoluble

Informations toxicologiques

Aucune réaction toxique connue dans des conditions normales.

Informations écologiques

Pour le transport, le stockage et l'utilisation normale, aucun effet toxicologique connu.

Considérations relatives à l'élimination

Le produit peut être jeté avec les déchets normaux ou brûlé conformément aux instructions officielles locales.

Informations sur les transports

SKIN est emballé dans des boîtes, puis dans des palettes en bois adaptées à l'exportation, et peut être transporté par voie aérienne ou maritime.